Conca d'Oro = Paulsen 152 1166Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Canca Soro del Paulsen P. e = 157 Paulsen



Miller: (6) 1 2 3 4 5 Désignation: Coneu d'Oro del Poulsen Clos 4 Planche 25 Rang 5 Souche 15 Vigueur: 4 Date de Véraison: 5 8 65 Date de Maturité & 13,9,65 +4 Pourriture () GRAPPE : G - M - D- L - 0- C. BAIE : TG - (G) 20 10 P (B1, - Gr - Rs - Rg - N. Charge: saveur : g-m - ar - fox. herb. s 2 disc - (sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. s 3 1 s 4 avec pépins - apyréne s 5 jus : inc. - coloré Fédoncule : (1) M- C-

Juntumlanda

DESIGNATION: Conca d'orp del Paulsen CLOS 4 PLANCHE 25 RANG, SOUCHE 15 Vigueur : ) Port : (Frig - 1/2 érig - couché: Date de Véraison : 27 -7 66 Date de Maturité: 30. 866 Pourriture: 1 Pédoncule : 💪 Millerandage: O GRAPPE: G - N - B: L - M C. BAIE: TG - G - M - P. disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N: Saveur s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 10 8 20 ave pépins - apyrène.

Jus inc. - coloré s 33 8 4 0

```
DESIGNATION: Conco d'Oro del Paulsen
CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 15
Vigueur :
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 26,7,67
Date de Maturité : 27 . 3 - 67 x
Pourriture : 4
Pédoncule : M.
Millerandage : /
GRAPPE: G - M - P: L -M-C.
BAIE : TG - G - M - P. 19X17
       disc. - sph. - (ell) - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s 1
s 2
s 3 4 avec pépins - apyrès 4 Jus: inc. - celoré
        avec pépins - apyrène.
```

Année / 1968
Emplacement .... 4.25.515 ..... Désignation Conca. d'bro del Paulsen

nlantanlastanlastanlantan)

	Nombre total	! Dates					
		213	25.3 !	1	1	1	
1	14	1 0	13 . 1		1	1	
2	12	1 0	111	1	1	1	
3	14	0	13, 1	1	1	1	
4	12	2	12 1	1	1	1	
5	12	1 2	13,1	1	1	f	

D & 23.3.68 -1

Année /1969
Emplacement .... 4.25.5.15.... Désignation Conso. d'ord del Paulsen

	Nombre total	! Dates				
		2843	1 2 # 3			
1	14	11	1 3 4 1 1 1			
2	14	11				
3	IM	1 1	13 1 1 1			
4	! 2	! 2				
5	14	12	4 2 1 1 1			

Dle 27.3.69

nhantanharimdasimharim)

!		! Nombre ! ! Total ! ! d'yeux!	DATES						
!			23.3	283	<u>-</u>	!	!	!	
1	1	6	D	1 !	!	! !	!	!	
!	2	18	1	5 x !	!	!	!	1	
1	3	7	4	3	1	!	!	1	
! !	4	14	3	4	Ţ	<u>.</u> <u>1</u>	1	!	
! !	5	16 1	2	6 1	!	1	!	<u> </u>	
_ = =				D 6	2 27-3	70 0	=======		

Année:
4.25 515
Emplacement .... Désignation Concer l'Ora del Laulsen

!	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES !					
I		10,3	! 1413	1.17.3	!!!!		
TL 1	13	3	! 9	111 1	!!!	! !	
1762	13	4	: G	17 6	!!!!!!!	!!!!	
74 3	13	2	4	5	1	272d	
1764	113	2	: 6	17 1	D 6 15	3.72x	
5	! 6 !	1	2	14 ×	! !	(-h)	

Conco d'Oro del Paulsen

Désignation :

Tuntunlimb

Emplacement: 4 15 S 15 A 3

### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Reines Mai e Conca d'Oro del Paulsen

Désignation :

Emplacement: 425 S15 & 3

Juntuuluuti

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 le jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: måle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Leunes Min 65

Conca d'600 del Baulsen.

Désignation :

Juntumland

Emplacement :

4.25 S15 d.3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo July 65 Désignation: Conca d'bro del Poulsen Emplacement: 4.25515 83

### FEUILLE ADULTE.

#### colonno

Juntundunti

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.
   Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Mervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inf frieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteur 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1) partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle péticle/raneau: inférieur à 90° 1 = égal à 90° 2 = supérieur à 90° 3.

Renner 8.65

Emplacement: 4.25 S.15 -53.

Désignation: Conca d'bro del Paulsen

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petito 3.

Juntanhanti

- 24 Lache 4 Moyenne (5) Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 5
- 25 A pédoncule horbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

# BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde (1) ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A savour noutro 1 fado 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn(2) court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (3 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2)

Calvo 8,65

```
EMPLACEMENT : ..... 4.25 5.15 ..... Souche 1 2 3 4 5
                                     _SARMENT__DE__VIGNE_
                    : long (C), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2)

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                     : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                    unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                     : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                     : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ............................ cms.
                     : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                     : uniforme (), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                     : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                     : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntanhanti

DENOMINATION: ......

Calvo 67

Domergue 71